




Catalogues d'accessoires pour le secteur de l'agroalimentaire

Année 2019-2020



REFERENCE	LIBELLE	
ACCESSOIRES		
4850G	ADAPTATEUR MC 1/2 MBSP 1/2	
4750G	ADAPTATEUR MC 1/4 X 2	
4818G	ADAPTATEUR MBSP 3/8 X 2	
4752G	ADAPTATEUR MC 3/8 X 2	
4821G	ADAPTATEUR MBSP1/2 x2	
4820G	ADAPTATEUR MBSP1/2 MBSP3/8	
94.4812.00	MANCHON HAUTE PRESSION	
HP80200G	BUSE 1/2 calibre 80200 inox 304 ou 80150	
HP1520G	BUSE 1/4 calibre 20 (angle 0/15/25)	
HP1525G	BUSE 1/4 calibre 25 (angle 0/15/25)	
HP1530G	BUSE 1/4 calibre 30 (angle 0/15/25)	
HP3040G	BUSE B.P. laiton	
200458580G	BUSE TURBO 100 bars 30L/mn	
3519.00G	BUSE DE CURAGE F3/8 - jet frontal sur demande	
020001124G	PROTECTION BUSE 1/4 rouge-bleu-blanc-vert-noir-gris-jaune qté minimum 10 PU HT : 3.00 euros	
502808G	COUPLEUR AVEC BUSE A MOUSSE	
26251530CG	COUPLEUR AVEC BUSE 1530 + protection bleue jet plat	
262250030CG	COUPLEUR AVEC BUSE 0030 + protection grise jet rond	
262259515CG	COUPLEUR AVEC BUSE 9515 +protection verte	

REFERENCE	LIBELLE	
CSF06G	COUPLEUR STAUBLI femelle 1/4	
CSF08G	COUPEURS STAUBLI femelle 3/8	
CSM06G	COUPLEURS STAUBLI mâle 1/4	
CSM08G	COUPLEURS STAUBLI mâle 3/8	
R6STAUBLIJOINT	KIT JOINT STAUBLI JOINT INTERNE + EXTERNE DN08	
203100460G	COUPLEUR femelle inox F 1/2 max 100°	
203100655G	COUPLEUR femelle inox M 1/2 max 100°	
203100456G	COUPLEUR femelle inox F 3/8	
79182100G	KIT JOINT POUR COUPLEUR BLEU	
040005661G	COUPLEUR mâle inox filetage femelle 1/2	
040005665G	COUPLEUR mâle inox filetage femelle 1/4	
040005662G	COUPLEUR mâle inox mâle 1/2	
040005668G	COUPLEUR mâle inox mâle 3/8	
73950G	ENROULEUR INOX CAPACITE 40 METRES	
11006G	SUPPORT MURAL DE FLEXIBLE INOX capacité : 1/2=40m - 3/4 = 30m	
FLAGIT0010G	FLEXIBLE 1/2 1T tresse métal BLEU 25 ML autres longueurs dispo	
FLAGIT0030G	FLEXIBLE 1/2 1T tresse métal BLEU 30 ML autres longueurs dispo	
FLAGIT0035G	FLEXIBLE 1/2 1T tresse métal BLEU 35 ML autres longueurs dispo	
FLAGIT0040G	FLEXIBLE 1/2 1T tresse métal BLEU 40 ML autres longueurs dispo	

REFERENCE	LIBELLE	
LAVF2SNB122504G	FLEXIBLE 1/2 2 tresses métal 25 ML	
LAVF2SNB123004G	FLEXIBLE 1/2 2 tresses métal 30 ML	
HP0822AG	FLEXIBLE HTP2 3/8 2 tresses métal spécial AGRO 25 ML autres longueurs dispo	
HPO830AG	FLEXIBLE HTP2 3/8 2 tresses métal spécial AGRO 30 ML autres longueurs dispo	
HPO835AG	FLEXIBLE HTP2 3/8 2 tresses métal spécial AGRO 35 ML autres longueurs dispo	
FLE0014394	TUYAU ALIMENTAIRE ANTI ABRASION BLEU 2 tresses 3/8 lg 25m - autres longueurs disponibles	
T441193120	TUYAU ALIMENTAIRE DIAM 19 (le ml)	
FLE0020324G	Tuyau textile L 25 m DN12 50 bar à 70° ALFAGOMMA autres longueurs dispo	
FLE0021120G	Tuyau textile L 30 m DN12 50 bar à 70° ALFAGOMMA autres longueurs dispo	
HP0106G	TUYAU DE CURAGE 1/4 lg 30 m	
49005770309G	TUYAU FOODJET DN12 lg 30 M	
385685	COUPLEUR FEMELLE	
5934G	RACCORD LAITON AU NEZ	
6041G	RACCORD A GRIFFES	
385680	COUPLEUR MALE	
5768G	RACCORD POUR TUYAU	
13196G	ROULEAU DE TEFLON	
54830G	MANOMETRE INOX 0 à 250 bar	
54940G	MANOMETRE INOX 0 à 400 bar	
60.0425.00	VANNE BY PASS RESSORT BLANC	
10000010G	REGULATEUR K1	
K05G	REGULATEUR K5	

REFERENCE	LIBELLE	
K07G	REGULATEUR K7	
10310995G	KIT JOINT raccord HC 22/150 10 joints et contre joints	
FBSP606GX2	RACCORD A VISSER COMPLET X2 DN10 2T	
FBSP808GX2	RACCORD A VISSER COMPLET X2 DN12 1T	
HP0126G	LANCE 0.500 NUE	
40.7700.00	LANCE 0.700 NUE	
40.7900.00	LANCE 0.900 NUE	
070000210	LANCE 1.200 NUE	
40.9000.00	LANCE 2.000 NUE	
070000330	LANCE SURMOULEE	
HP0124AG	LANCE DOUBLE 0.300 1 seul tube NUE spéciale AGRO	
HP0124G	LANCE DOUBLE 0.500 NUE	
203300300G	LANCE MOUSSE INOX LG 300 avec protège buse et buse	
HP 679G	FILTRE Y ¾	
HP0193G	PISTOLET HAWK bleu 400 bars	
200310010G	RACCORD TOURNANT F3/8 M3/8 pour pistolet hawk	
202725550G	PISTOLET ASSISTE ST3100 livré avec coupleur à billes 80b - 80l/min	
201500560G	PISTOLET ST 1500 avec raccord tournant intégré	
201200500G	PISTOLET avec jet à réglage progressif	

REFERENCE	LIBELLE	
200322522G	RACCORD T 90° ENROULEUR 3/8 BARO	
200340510G	RACCORD TOURNANT laiton 250 bars 90° mâle 1/2 femelle 1/2	
200340010G	RACCORD TOURNANT inox 250 bars 90° mâle 1/2 femelle 1/2	
329112129H	raccord à visser F spécial textile DN12	
329012129H	raccord à visser M spécial textile DN12	
F01343	réducteur de pression pour branchement réseau satellite	
HP 6932G	VANNE ¼ T BP ½	
HP 693G	VANNE ¼ T BP 1/4	
HP 6931G	VANNE ¼ T BP 3/8	
70730G	VANNE 1/2 inox max 140 bar 80° maxi (haute pression)	
70730BG	VANNE 1/2 inox + protection bleue EPDM	
70730BCG	VANNE 1/2 inox + protection bleue coupleur à bille rapide EPDM	
540352G ou 25.1868.65G	CANON A MOUSSE BIDON 2 LITRES	
5403521G	BIDON DE 2 LITRES CANON A MOUSSE	
G573205A	POMPE FLOJET	

REFERENCE	LIBELLE	
BOITIERS ELECTRIQUES		
27480G	BOITE POLYESTER 180 x 270 x 180	
9008927	CONTACTEUR 11 KW	
XB4W73731B5	CORPS DE BOUTON MA	
42681G	TRANSFO 380/24 60VA	
9151024	COMPTEUR D'HEURE 24 volt	
H074X2.5G	CABLE H07RNF 4X2,5 LC MC	
HP563G ou 912540	PRESSOSTAT	
ZX.0120 ou 6000002	THERMOSTAT	
200005555G	DEBIMETRE HAUTE PRESSION	
28.0500.10	DEBIMETRE OMNIDIRECTIONNEL	

REFERENCE	LIBELLE	
9004846	DISJONCTEUR MOTEUR 16A	
DMB51CM24	TEMPORISATION	
POMPES CAT		
00660G	POMPE CAT 660	
30798G	KIT JOINT CAT 660	
92241G	JAUGE A HUILE avec joint	
43515G	ADAPTEUR femelle	
43517G	ADAPTEUR mâle	
43300G	PISTON CAT 660	
K 70G	KIT JOINT K7	
HP HUILG	HUILE POMPE CAT 5 litres	
30820G	KIT 3 CLAPETS CAT 650	
60.0451.24	KIT JOINT REGULATEUR PA	
43248G	JOINT ET CONTRE JOINT CLAPET CAT	

REFERENCE	LIBELLE	PU net HT
MODELES AGRO		
REFERENCE	LIBELLE	PU net HT
AA120	45 à 100 bar maxi 20 litres/min	A définir
AA125	45 à 100 bar maxi 25 litres/min	A définir
AA130	45 à 100 bar maxi 27 litres/min	A définir
AA131	25 à 40 bar maxi 31 litres/min	A définir
AA140	25 à 45 bar maxi 38 litres/min	A définir
AA140M	Nettoyeur avec centrale à mousse 25 à 40 bar ou version 80 bar	A définir
	Nettoyeur haute pression à eau chaude électrique entièrement inox	A définir
	Powerboost (centrale basse pression 5 postes)	A définir
	Centrale de lavage haute pression agro alimentaire 4 postes	A définir
	Centrale de lavage haute pression agro alimentaire 3 postes	A définir
	Nettoyeur poste fixe inox eau chaude production fuel	A définir
	Poste fixe inox eau froide branchement sur réseau eau chaude	A définir
	Chariot inox seul	A définir
	Chariot inox avec enrouleur manuel 25m	A définir
	Chariot inox avec enrouleur manuel 40m	A définir
	Chariot lavage tapis dessus dessous	A définir
	Chariot mobile	A définir
	Satellite easy former	A définir
	Combijektor double aspiration	A définir
	Système injecteur mousse	A définir
	Cloche de lavage inox	A définir